

Kabinet- og handskerumslåse

Compartment locks



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Kvartomdrejningslås / Quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Galvaniseret, støbt zink
Tunge: Plastik eller galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated


Nut: Galvanized, die-cast zinc

Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=18



Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1821-201-XXX	56.1831-301-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1821-202-XXX	56.1831-302-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1821-203-XXX	56.1831-303-XXX *
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1821-209-XXX	56.1831-309-XXX *
Firkantet / Square 7 mm	56.1821-204-XXX	56.1831-304-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1821-205-XXX	56.1831-305-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1821-208-XXX	56.1831-308-XXX *
Østeuropa / Eastern Europe	56.1821-210-XXX *	56.1831-310-XXX *

Indlægstyper Insert types	Forkromet flad tunge Chrome plated flat cam
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1821-201-218
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1821-202-218
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1821-203-218
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1821-209-218
Firkantet / Square 7 mm	56.1821-204-218
Firkantet / Square 8 mm	56.1821-205-218
Kærvet / Slotted	56.1821-208-218 *

56.YP1299	56.YZE117TCK
Pakning til 1801/1821 hus	Møtrik til 1801/1821 hus, galvaniseret.

Mini kvartomdrejningslås / Mini quarter turn

Hus: Støbt zink, sortmalet eller forkromet
Indlæg: Støbt zink, sortmalet eller forkromet
Møtrik: Galvaniseret støbt zink
Tunge: Galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: 56.1900-6XX - side 49. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, black coated or chrome plated

Insert: Die-cast zinc, black coated or chrome plated




Nut: Galvanized, die-cast zinc

Cam: Galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: 56.1900-6XX - page 49. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=13,5



Version A Cutout

Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Firkantet / Square 6 mm	56.1825-201-XXX	56.1825-301-XXX *
Trekantet / Triangular 6,5 mm	56.1825-202-XXX	56.1825-302-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1825-203-XXX	56.1825-303-XXX *

Version B Cutout

Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Firkantet / Square 6 mm	56.1824-201-XXX *	56.1824-301-XXX *
Trekantet / Triangular 6,5 mm	56.1824-202-XXX *	56.1824-302-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1824-203-XXX *	56.1824-303-XXX *

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Nylon kvartomdrejning / Nylon quarter turn

Hus: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Plastik eller galvaniseret støbt zink
Tunge: Plastik eller galvaniseret stål
XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated


Nut: Plastic or zinc die, galvanized

Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=18



Indlægstype / Insert types	PA	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1810-101-XXX *	56.1820-201-XXX *	56.1830-301-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-XXX *	56.1820-202-XXX *	56.1830-302-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1810-103-XXX *	56.1820-203-XXX *	56.1830-303-XXX *
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1810-109-XXX *	56.1820-209-XXX *	56.1830-309-XXX *
Firkantet / Square 7 mm	56.1810-104-XXX *	56.1820-204-XXX *	56.1830-304-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1810-105-XXX *	56.1820-205-XXX *	56.1830-305-XXX *
Kærret / Slotted	56.1810-108-XXX *	56.1820-208-XXX *	56.1830-308-XXX *
Østeuropa / Eastern Europe	56.1810-110-XXX *	56.1820-210-XXX *	56.1830-310-XXX *

Indlægstype / Insert types	PA	Højde / Height	Med tunge / With cam
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-230	H = 30	Ja / Yes
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-101	H = 18	Ja / Yes
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1810-103-101	H = 18	Ja / Yes
Firkantet / Square 8 mm	56.1810-105-101	H = 18	Ja / Yes

Rustfri kvartomdrejningslås / Stainless quarter turn

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316

Tunge: Rustfrit stål, AISI 316

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316

Cam: Stainless steel, AISI 304


XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.



GH=18



Indlægstyper / Insert types	Varenummer / Art.
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1511-001-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1511-002-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1511-003-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1511-005-XXX
Kærret / Slotted	56.1511-008-XXX *

Indlægstype / Insert types	Sortmalet / Black coated	Højde / Height	Med tunge / With cam
Firkantet / Square 8 mm	56.1511-005-5226 *	H = 26	Ja / Yes
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1511-001-5226	H = 26	

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Sikret kvartomdrejningslås / Secure quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Plastik eller stål, galvaniseret

GH=18

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Pga. næsen på huset er det nødvendigt at skubbe og dreje kvartomdrejningslåsen for at låse den op. Den kan ikke åbnes ved vibration.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Nut: Zinc die, galvanized


Cam: Plastic or steel, galvanized

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

Due to the nose on the housing it is necessary to push and turn the quarter turn to unlock it. It cannot be opened by vibration.



	Indlægstyper / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1842-201-XXX *	56.1852-301-XXX *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1842-202-XXX *	56.1852-302-XXX *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1842-203-XXX *	56.1852-303-XXX *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1842-209-XXX *	56.1852-309-XXX *
	Firkantet / Square 7 mm	56.1842-204-XXX *	56.1852-304-XXX *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1842-205-XXX	56.1852-305-XXX *
	Kærret / Slotted	56.1842-208-XXX *	56.1852-308-XXX *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1842-210-XXX *	56.1852-310-XXX *

Med tunge / With cam

	Indlægstyper Insert types	Sortmalet Black coated	Forkromet Chrome plated	Højde Height	Med tunge With cam
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1852-301-206		H = 6	Ja / Yes
	Trekantet / Triangular 9 mm		56.1842-209-218	H = 18	Ja / Yes

Kvartomdrejningslås, lang / Quarter turn, long

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated


Nut: Zinc die, galvanized

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

GH=35



	Insert types	GH=35	GH=45	GH=55	GH=65
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1123-201-XXX *	56.1124-201-XXX *	56.1125-201-XXX *	56.1126-201-XXX *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1123-202-XXX *	56.1124-202-XXX	56.1125-202-XXX	56.1126-202-XXX *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1123-203-XXX *	56.1124-203-XXX *	56.1125-203-XXX *	56.1126-203-XXX *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1123-209-XXX	56.1124-209-XXX *	56.1125-209-XXX	56.1126-209-XXX
	Firkantet / Square 7 mm	56.1123-204-XXX *	56.1124-204-XXX *	56.1125-204-XXX *	56.1126-204-XXX *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1123-205-XXX	56.1124-205-XXX	56.1125-205-XXX	56.1126-205-XXX
	Kærret / Slotted	56.1123-208-XXX *	56.1124-208-XXX *	56.1125-208-XXX *	56.1126-208-XXX *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1123-210-XXX *	56.1124-210-XXX *	56.1125-210-XXX *	56.1126-210-XXX *

*** Skaffevare / Special order item**


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.416

Kabinetlås til Volvo. 1/4 turn. Turn and pull.

Cabinet lock for Volvo. 1/4 turn. Turn and pull.



Trinvis kvartomdrejningslås / Stepped quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Støbt zink, galvaniseret


Nøgler: Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Nut: Zinc die, galvanized

Keys: Page 56 - 57.



Indlægstyper / Insert types		GH=30	GH=40	GH=50	GH=60
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1023-201 *	56.1024-201 *	56.1025-201 *	56.1026-201 *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1023-202 *	56.1024-202 *	56.1025-202 *	56.1026-202 *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1023-203 *	56.1024-203 *	56.1025-203	56.1026-203 *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1023-209 *	56.1024-209 *	56.1025-209 *	56.1026-209 *
	Firkantet / Square 7 mm	56.1023-204 *	56.1024-204 *	56.1025-204 *	56.1026-204 *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1023-205 *	56.1024-205 *	56.1025-205 *	56.1026-205 *
	Kærvet / Slotted	56.1023-208 *	56.1024-208 *	56.1025-208 *	56.1026-208 *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1023-210 *	56.1024-210 *	56.1025-210 *	56.1026-210 *

Kompressionslås / Compression latch

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Støbt zink, galvaniseret

Tunge: Plastik eller galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Nut: Die-cast zinc, galvanized


Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = uden tunge.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

GH=33



Indlægstyper / Insert types		Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1044-201-XXX *	56.1044-301-XXX *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1044-202-XXX *	56.1044-302-XXX *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1044-203-XXX	56.1044-303-XXX *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1044-209-XXX *	56.1044-309-XXX *
	Firkantet / Square 7 mm	56.1044-204-XXX *	56.1044-304-XXX *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1044-205-XXX	56.1044-305-XXX *
	Kærvet / Slotted	56.1044-208-XXX *	56.1044-308-XXX *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1044-210-XXX *	56.1044-310-XXX *

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy


Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Rustfri kompressionslås / Stainless compression latch

Hus og indlæg: Rustfri stål, AISI 316
Tunge: Rustfri stål, AISI 304
Anti-vibrationsspændeskive: Rustfri stål, AISI 304
XXX = uden tunge. Tunger: Side 49 - 50.
Nøgler: Side 56 - 57.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316
Cam: Stainless steel, AISI 304
Anti-vibration Washer: Stainless steel, AISI 304
XXX = without cam. Cams: Page 49 - 50.
Keys: Page 56 - 57.

GH=33



Indlægstype / Insert types	Varenummer / Art.
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1544-001-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1544-002-XXX *
Trekantet / Triangular 7 mm	56.1544-007-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1544-003-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1544-005-XXX
Kærret / Slotted	56.1544-008-XXX *

Indlægstype Insert types	Varenummer Art.	Højde Height	Med tunge With cam
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5210	H = 25	Ja Yes
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5216	H = 31	Ja Yes
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5218	H = 33	Ja Yes


56.1544-100

Anti-vibrationsspændeskive
 Anti-Vibration Washer

50.15349

Kabinet smæklås, krom. Med pakning og møtrik.
Maks. 8 mm plade.


Cabinet latch, chrome. With gasket and threaded bolt.
 Max. 8 mm plate.



16.382

Sortlakeret kabinetlås med rund front.
Til 8 mm firkantnøgle.


Black coated compartment lock with
 round front. With 8 mm square plug.



16.390

Skabslås med kort hus og lang tunge.
8 mm firkant.


Compartment lock with short house and
 long tongue. 8 mm square.



16.395

Skabslås med langt hus og kort tunge.
8 mm firkant.


Compartment lock with long house and
 short tongue. 8 mm square.



16.398

Skabslås med langt hus og lang tunge.
8 mm firkant.


Compartment lock with long house and
 long tongue. 8 mm square.



16.381

Kabinetlås med rund front.
Til trekantnøgle. 8 mm trekant.


Compartment lock with round front. For
 triangle wrench. 8 mm square.



50.13197-4

Kabinetlås i nylonhus.
Rustfri tunge. 9 mm trekant.


Nylon compartment lock. Stainless
 tongue. 9 mm triangle.



● **Godt køb / Best buy**

T-greb / T-handle

Type A



XXX = uden tunge
XXX = without cam

	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunge With cam
Uden cylinder / Without Barrel	56.1014-210-XXX	56.1014-220-XXX	Nej / No
Nøglekode / Keyed 2222	56.1014-910-XXX	56.1014-920-XXX	Nej / No
	56.1014-910-602 H=13,5	56.1014-220-602 H=13,5	Ja / Yes
		56.1014-920-602 H=13,5	Ja / Yes

T-greb / T-handle

Kvartomdrejningslås med T-greb.


XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Quarter turn lock with T-handle.

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.



	PA på støbt zink PA over zinc cast	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunge With cam
Ikke-låsende / Unlocking	56.1015-100-XXX	56.1015-210-XXX	56.1015-220-XXX	Nej / No
Nøglekode / Keyed 3333	56.1015-900-XXX	56.1015-910-XXX	56.1015-920-XXX	Nej / No
	56.1015-100-222 H=22	56.1015-910-218 H=18	56.1015-220-224 H=24	Ja / Yes
	56.1015-900-218 H=18		56.1015-920-224 H=24	Ja / Yes
	56.1015-900-222 H=22			Ja / Yes

T-greb / T-handle

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316

Tunge: Rustfrit stål, AISI 316

XXX = uden tunge


Tunger: Side 50.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316

Cam: Stainless steel, AISI 304

XXX = without cam

Cams: Page 50.



	Varenummer / Art.
Uden lås / Non-Locking	56.1515-500-XXX
Nøglekode / Keyed 3333	56.1515-503-XXX

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

T-greb / T-handle


PA = Nylon PA6 6FR30

XXX = uden tunge

Tunger: side 49 - 50

XXX = without cam

Cams: page 49 - 50



Hus: PA T-greb: PA Housing: PA Wing Knob: PA	Hus: PA T-greb: PA på støbt zink Housing: PA Wing Knob: PA over zinc cast	Hus: Sortmalet støbt zink T-greb: PA på støbt zink Housing: Zinc cast, black coated Wing Knob: PA over zinc cast	Med tunge With cam
56.1001-200-XXX	56.1001-220-XXX *	56.1011-320-XXX *	Nej / No
	56.1001-220-226 H=26		Ja / Yes

56.1126-295-218

Zink hus og nylon 1011A T-greb


Flad tunge - L: 45 mm

Huslængde: 64,5 mm

Zinc housing and nylon 1011A T-handle

Straight cam - L = 45 mm

Housing length H/h = 64,5 mm



Varenummer Art.	Ts mm
56.1123-295-218 *	20
56.1124-295-218	30
56.1125-295-218 *	40
56.1126-295-218	50

Kvartomdrejnings-mini-T-greb / Mini wing knob quarter turn

Hus: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Trykstøbt zink, galvaniseret

Tunge: Galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50

Housing: Zinc die, black coated or chrome plated

Insert: Zinc die, black coated or chrome plated




Nut: Zinc die, galvanized

Cam: Galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50

GH=13,5



Version A


Version B

	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunger With cams
Version A Cutout	56.1825-204-XXX	56.1825-304-XXX	Nej / No
Version B Cutout	56.1824-204-XXX *	56.1824-304-XXX *	Nej / No
		56.1825-304-602 H=13,5	Ja / Yes

16.363

Handskerumslås med rund front og en sortlakeret fast nøgle.


Compartment lock with rounded tongue and black coated fixed key.



11.240

Alloy/krom mini T-greb med lås. Inkl. 2 nøgler.

Alloy/chrome mini T-handle with locking. Incl. 2 keys.



Rotation: 180°


Tunger / Cams




Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=13,5 H
56.1900-604	604	-6	24	7,5
56.1900-602	602	0	24	13,5
56.1900-603	603	6	24	19,5



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=13,5 H
56.1900-704	704	-6	24	7,5
56.1900-702	702	0	24	13,5
56.1900-705S*	705S	1,5	30	15
56.1900-703	703	6	24	19,5





Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-101*	101	0	35	15	18	30	30	40	50	60
56.1900-102*	102	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-104*	104	4	40	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-103*	103	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-105*	105	6	40	21	24	26	36	46	56	66



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-316*	316	-2	35	13	16	18	28	38	48	58
56.1900-318*	318	0	35	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-320*	320	2	35	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-322*	322	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-324*	324	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-325*	325	7	35	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-326*	326	8	35	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-328	328	10	35	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-330*	330	12	35	27	30	32	42	52	62	72



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-204	204	-14	45	1	4	6	16	26	36	46
56.1900-206	206	-12	45	3	6	8	18	28	38	48
56.1900-210	210	-8	45	7	10	12	22	32	42	52
56.1900-212	212	-6	45	9	12	14	24	34	44	54
56.1900-214	214	-4	45	11	14	16	26	36	46	56
56.1900-218	218	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-218S	218	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-220	220	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-222	222	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-224	224	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-225	225	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-226	226	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-227	227	9	45	24	27	29	39	49	59	69
56.1900-228	228	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-230	230	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-234	234	16	45	31	34	36	46	56	66	76
56.1900-235*	235	17	45	32	35	37	47	57	67	77
56.1900-236	236	18	45	33	36	38	48	58	68	78
56.1900-242	242	24	45	39	42	44	54	64	74	84
56.1900-244	244	26	45	41	44	46	56	66	76	86





Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Tunger / Cams



Varenummer	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-155	418	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-418	418	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-420 *	420	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-422 *	422	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-424 *	424	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-425 *	425	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-426 *	426	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-428 *	428	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-430 *	430	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-432 *	432	14	45	29	32	34	44	54	64	74



Materiale: Zinkstøbt, rå




Varenummer	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.1900-801	801	0	53,5	20
56.1900-802	802	0	85	20
56.1900-803 *	803	1	53,5	21
56.1900-804	804	6	63	26
56.1900-805	805	13,5	76	33,5
56.1900-806 *	806	8	50	28

H: 25 mm metal tunge
H: 25 mm metal cam

56.1900-605


Løs flad tunge.

Loose flat tongue.




Rustfri tunge - AISI 304 / Stainless cam - AISI 304

Varenummer Art.	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.5900-206	5206	-12	45	6
56.5900-210 *	5210	-8	45	10
56.5900-214 *	5214	-4	45	14
56.5900-218	5218	0	45	18
56.5900-220 *	5220	2	45	20
56.5900-222 *	5222	4	45	22
56.5900-224	5224	6	45	24
56.5900-226 *	5226	8	45	26
56.5900-228	5228	10	45	28



Varenummer Art.	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.5900-422 *	5422	4	45	22
56.5900-428 *	5428	10	45	28



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks


17.62583

Fingregreb / Fingerpull

56.7210-001

Nøglehulsbeskytter - P144.

Keyhole protection - P144.



Varenummer
Art.

Applicable
Cutouts


56.7203-001

20,1 x 22,5

56.7203-002


14,1 x 16,3

19,1 x 16,6



Plastikcover.

Plastic cover.




17.622

56.2900-405

Forkromet nøgleskilt med klap.


Chrome plated key plate with flap.



Tungeadapter. Zinkstøbt, galvaniseret.

Cam Adapter. Zinc die-cast, galvanized.

*




56.2102-113-XXX

56.8513-001


Sort aflåselig svinggreb uden tunge. Nøgle 3333.

Black lockable swing handle without cam. Key 3333.



Roller catcher. Zinkstøbt, rå.

Roller Catcher. Zinc die-cast, raw.



* Skaffevare / Special order item


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks


Mini kvartomdrejningslås med cylinder / Mini quarter turn with cylinder

Hus: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Indlæg: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Møtrik: Trykstøbt, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret
Tunger: 56.1900-7XX / 56.1900-8XX
Side 49 - 50.

GH=13,5



Cutout



Housing: Zinc die, black coated or chrome plated
Insert: Zinc die, black coated or chrome plated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Steel, galvanized
Cams: 56.1900-7XX / 56.1900-8XX
Page 49 - 50.

Forkromet
Chrome plated

Nøglekode / Keyed 2222

56.1890-910-XXX *

Forskellige koder / Keyed differ

56.1890-919-XXX

Kvartomdrejningslås med cylinder / Quarter turn with cylinder

Hus: Forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret

Muligheder

Tunger: 56.1900-5XX

XXX = uden tunge

Housing: Chrome plated or black coated


Nut: Zinc die, galvanized

Cam: Steel, galvanized


Options

Cams: 56.1900-5XX

XXX = without cam



Cutout



Kvartomdrejningslås med cylinder - GH = 20

Quarter Turn with Cylinder - GH = 20

Uden tunge / Without cam





	Forkromet Chrome Plated	Sortmalet Black Coated
Nøglekode / Keyed 3333	56.1004-910-XXX *	56.1004-920-XXX *
Enslukkende / Same key code	56.1004-917-XXX *	56.1004-927-XXX *
Forskellige koder med hovednøgle Keyed differ with master system	56.1004-918-XXX *	56.1004-928-XXX *
Forskellige koder uden hovednøgle Keyed differ without master system	56.1004-919-XXX	

Tunger / Cams

Varenummer Art.	L mm	H mm	Gh=20 H mm
56.1900-512,7	20	12,7	-7,3
56.1900-516,5 *	20	16,5	-3,5
56.1900-520	35	20	0
56.1900-520S	45	50	0
56.1900-520S1	32	20	0
56.1900-523,5	20	23,5	3,5
56.1900-524	39	24	4
56.1900-527	42	27	7

Med tunge / With cam

	Forkromet Chrome Plated	Højde Height
Keyed 3333	56.1004-910-512.7	H = 12,7
Keyed 3333	56.1004-910-520	H = 20
Keyed 3333	56.1004-910-527	H = 27
Forskellige koder/ Different key codes	56.1004-910-527	H = 27



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Nylon omdrejningslås med cylinder / Nylon quarter turn with cylinder

Hus: Polyamid (PA6 GFR30), sort trykstøbt zink. Forkromet eller sortmalet

Møtrik: Plast eller trykstøbt zink, galvaniseret

Tunge: Plast eller trykstøbt zink, galvaniseret

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50

Housing: Polyamide (PA6 GFR30), black zinc die. Chrome plated or black coated

Nut: Plastic or zinc die, galvanized

Cam: Plastic or zinc die, zinc plated


XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50

GH=18



PA6 = Nylon GFR30




	PA	Støbt zink / Zinc cast Forkromet / Chrome plated	Støbt zink / Zinc cast Sortmalet / Black coated
Nøglekode / Keyed 3333	56.1001-900-XXX	56.1011-910-XXX	56.1011-920-XXX *
Enslukkende / Same key code	56.1001-907-XXX *	56.1011-917-XXX *	56.1011-927-XXX *
Forskellige koder / Different key codes	56.1001-909-XXX	56.1011-919-XXX *	56.1011-929-XXX *
Forskellige koder med hovednøgle Different key codes with master key	56.1001-908-XXX *	56.1011-918-XXX *	56.1011-928-XXX *

16.403

Kabinetlås med flad tunge. To nøgler og endemøtrik. 200 nøglekombinationer. Alternativ: 16.403X-21


Alloy compartment lock. Flat tongue. Two keys and end nut. 200 key combinations **Alternative: 16.401X-21**



16.405X-30

Kabinetlås med flad tunge. 180 låsekombinationer.

Compartment lock with flat tongue. 180 key combinations.



15.537J-5

Låsecylinder inkl. 4 nøgler. 10 ens koder x 250 kombinationer. Min. ordre: 2.500 stk.


Lock cylinder with 4 keys. 10 codes alike x 250 combinations. Min. order: 2.500 pcs.



16.362S

Handskerumslås.

Compartment lock.




Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.510

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.



16.510S

Galvaniseret sort kabinetlås. Uden nøgler.


Galvanized black compartment lock. No key.



16.512

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.




16.514

Sort kabinetlås med 6 kant nøgle.

Med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.516

Sort kabinetlås uden nøgle. Med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock without key.
Galvanized u-bracket.



16.521

Kabinetlås. Kromhus med galvaniseret u-beslag.


Compartment lock. Chrome housing with galvanized u-bracket.



16.519

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.514A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.




Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.515A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.515

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.517

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag. Uden nøgle.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket. Without keys.



16.511

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.



16.513

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.520

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.518

Kabinetlås med sort hus og galvaniseret u-beslag.

Compartment lock with black house and galvanized u-bracket.




16.501

Sort pulverlakeret lift and turn lås med tunge.

Cut out 73 x 30. Justerbar tunge.

Black coated lift and turn lock. Cut out 75 x 30. Adjustable cam.




● Godt køb / Best buy

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

56.1000-518

Sort nøgle.

Black key.



56.1000-517

Sort nøgle.


Black key.



50.15349K

Forkromet nøgle.


Chrome key.



56.1000-820

Krom nøgle. 7 mm firkant.


Chrome key. 7 mm square.



56.1000-620

Krom nøgle. 7 mm firkant.


Chrome key. 7 mm square.



16.410-1XS

Forkromet nøgle. 7 mm firkant.


Key, chrome. 7 mm square.



56.1000-814

Krom nøgle. 8 mm firkant.


Chrome key. 8 mm square.



56.1000-614

Krom nøgle. 8 mm firkant.


Chrome key. 8 mm square.



56.1000-504

Nylon nøgle. PA.

Nylon key. PA.




16.382N

Stålnøgle til firkantlås. 8 mm firkant.

Steel key for square-drive lock.

8 mm square.



18.0956170

Skabsnøgle. 8 mm firkant. DSB-model.

Udvendig diameter: 13,5 mm.

Locker key. 8 mm square.

Exterior diameter: 13,5 mm.




18.095646X

Galvaniseret multi-stjernennøgle.

T9-6FK-8FK-D5.


Galvanized multi key. T9-6FK-8FK-D5.



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks


56.1000-813

Krom nøgle. 8 mm trekant.
Chrome key. 8 mm triangle.




56.1000-613

Krom nøgle. 8 mm trekant.
Chrome key. 8 mm triangle.




16.381N

Stålnøgle til trekantlås. 8 mm trekant.
For 16.381.
Steel key for tri-lock. 8 mm triangle.
For 16.381.




56.1000-821

Krom nøgle.
Chrome key.




56.1000-621

Krom nøgle. 9 mm trekant.
Chrome key. 9 mm triangle.




56.1000-521P

Nylon nøgle.
Nylon key.



56.1000-612


Krom nøgle. 3 mm bits.
Chrome key. 3 mm bits.



Besøg vores webshop


På vores webshop Kantlister.dk kan du finde og bestille mange af varerne i kataloget og få dem leveret direkte til døren.

On our webshop Kantlister.dk you can find and order many of the products in the catalogue and have them delivered directly to your door.




56.1000-812

Krom nøgle.
Chrome key.



56.1000-611

Krom nøgle. 5 mm bits.
Chrome key. 5 mm bits.



56.1000-502

Sort nøgle. Nylon PA6. 5 mm bits.
Black key. Nylon PA6. 5 mm bit.

